

GAZON EN BLOEMENWEIDE

Gazon

Op schaduwrijke plekken of stukken waar je zelden wandelt of speelt heeft een gazon weinig zin. Schaduwgazonmengsels zijn vaak weinig succesvol. Kies daar voor schaduwplanten. Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte. Minder maaien is goed voor allerlei nuttige insecten, waaronder bijen, omdat bloemen langer bloeien. Voor een groen, fris gazon gebruik je best een mulchmaaier. Het versnipperde gras voedt je gazon en het droogt minder snel uit. Je hebt zo ook minder grasmaaisel. Let op: bij mulchmaaien verrijk je de bodem waardoor er op termijn minder bloemen zullen zijn. Wil je een meer biodivers, [bloemrijk gazon](#), zet dan je mulchmaaier aan de kant en voer het grasmaaisel af naar de composthoop (in laagjes aanbrengen met ander materiaal). Je kan bij de aanwezigheid van veel mossen jaarlijks een zeer dun laagje (ongeveer een halve cm) compost aanbrengen of verticuteren (beluchten) met een verticuteermachine. Vermijd kalk strooien in de natuurlijke tuin. Dit verstoort het evenwicht en het leven in de bodem. Voor het inzaaien zorg je voor een gefreesde en fijngehakte bodem. Je kan ook een vals zaaibed creëren door 3 maal te frezen met 3 weken tussenin (1^{ste} maal: 10-15 cm diep, 2^{de} maal: idem als 1^{ste} maal, 3^{de} maal: ongeveer 5 cm diep om onderliggende kruidenzaden zeker niet meer naar boven te halen). Hierdoor verwijder je ongewenste kruiden maximaal voor het inzaaien. Bij het frezen van een oud gazon de grasmat goed stukfrezen en grasmattukjes wegharken. Inzaaien doe je best in het najaar in september (minder hitte, droogte en sterke onkruidgroei dan het voorjaar). Bij het inzaaien meng je het graszaad best met fijn, wit zand om zo makkelijker manueel te zaaien met de nodige, kleine hoeveelheid zaden (zie gebruiksaanwijzing op verpakking). Je kan ook met een duwertje machinaal gelijkmatig inzaaien. Kies een [biodivers gazonzaadmengsel](#) om zo sneller het gewenste bloemrijke gazon te bekomen. Een zeer dun laagje compost (ongeveer een halve cm) kan voor je gazon een sterke groeistart geven bij een voedselarme bodem. Nadien is dit niet meer nodig als je veel kleine bloemetjes wil. Dan even alles zachtjes inharken zodat de zaden net onder de grond zitten en alles aanwelen. Vergeet niet water te sproeien de eerste weken na het inzaaien. De regelmaat hangt af van het weer (gemiddeld om de 2 dagen, bij een goede regenbui kan je een beurt overslaan, bij warme zon overdag kan je 's avonds water geven om verdamping te vermijden). Het maaien bij een bloemrijk gazon doe je best maandelijks tijdens het groeiseizoen (extensief beheer) en steeds het grasmaaisel afvoeren. Met een grasmachine met opvangbak gaat dit prima.

Bloemenakker, bloemenborder en bloemenweide/bloemrijk grasland

Een bloemenakker en bloemenborder zonder grassen en een bloemenweide/bloemrijk grasland zijn verschillende zaken.

Een [bloemenakker of bloemenborder zonder grassen](#) is een door de mens gecreëerde, weelderige, bloemenrijke, moeilijk toegankelijke vegetatie (met een maaipad erdoorheen kan dit opgelost worden) met onmiddellijk weelderige, éénjarige (bloemenakker) en/of meerjarige kruidenplanten (bloemenborder), ingezaaid met bloemenzaadmengsels met de gewenste soorten (liefst inheems in een natuurlijke tuin). In onze demotuin vindt je achter de gemengde hagen, vanaf de vogelhaagtunnel met de klok mee, de volgende 9 bloemenweidemengsels van [Ecoflora](#) terug: [A2 akkerbloemen](#), [B10 eetbaar bloemenmengsel](#), [B6 boomgaardmengsel](#), [B4 schrale, droge neutrale of kalkrijke grond](#), [B5 rijke grond in halfschaduw](#), [B12 bijen- en vlindermengsel](#), [A3 Tübinger-bijenweidemengsel](#), [B8 mengsel voor \(weg\)bermen en openbaar groen](#), [B1 leem- en zandleemgronden](#). Bij éénjarige mengsels dien je elk jaar de bodem licht te verstoren (losharken) en weer in te zaaien. Bij meerjarige mengsels hoeft dit niet elk jaar, wel na een jaar of tien (afhankelijk van het zadenmengsel en de natuur). Voor de aanleg

ervan is het aangeraden om ook met een vals zaaibed te werken in het najaar. Hier zeker geen compost gebruiken voor de groeistart. De bloemen en kruiden hebben een arme bodem nodig en die creëer je door het maaisel telkens af te voeren na het maaien. Als je met een bestaande humusrijke bodem zit, is het vóór het frezen aan te raden om zo'n 5 cm van de bodem te plaggen om de bloemen zeker een goede kans te geven tov ongewenste kruiden en grassen. Wat betreft het maaien bij bloemenweiden zonder grassen (met een zeis, bosmaaier of stevige grasmachine) kan je de eerste jaren best twee maal per jaar maaien (begin juli en begin oktober). De jaren nadien volstaat een maaibeurt begin oktober. Belangrijk is steeds het maaisel afvoeren. Je kan dit maaisel niet als hooi of als mulchlaag in de moestuin gebruiken vanwege enkel bloemen (sommige giftig voor vee) en de ongewenste kruidengroei. Best verwerk je deze op de composthoop (in laagjes met andere materialen) waar de zaden zullen afsterven in het composteerproces.

Een [bloemenweide/bloemenrijk grasland](#) komt wel voor in de natuur en bevat dus wel inheemse grassen. Deze vegetatie is ook meer toegankelijker door de ongeveer gelijke verhouding grassen en meerjarige, inheemse bloemen. Voor de aanleg werk je ook met een vals zaaibed in het najaar. Gebruik zeker geen compost voor de groeistart. De bloemen hebben een arme bodem nodig en die creëer je door het maaisel telkens af te voeren na het maaien. Als je met een bestaande humusrijke bodem zit, is het vóór het frezen aan te raden om zo'n 5 cm van de bodem te plaggen om de bloemen zeker een goede kans te geven t.o.v. ongewenste kruiden en grassen. In onze demotuin vindt je tussen de gemengde hagen in de fruitboomgaard met picknicktafels het [D2 bloemrijk grasland voor droge gronden 50/50](#) terug. In het midden van de Ambertuin (net onder de composteerhoek) is er een vochtig tot nat (in de winter) grasland aanwezig. Hier is het [D4 bloemrijk grasland wadi 70/30](#) zadenmengsel gebruikt door verspreid enkele stukken te plaggen en in te zaaien met dit zadenmengsel. Deze nieuwe soorten zullen zichzelf verspreiden de komende jaren. Aan de gracht is hetzelfde gedaan met het [D3 bloemrijk grasland voor natte gronden 70/30](#) zadenmengsel. Wat betreft het maaien bij bloemenrijke graslanden (zeis, bosmaaier of een stevig grasmachine) kan je best twee maal per jaar maaien (begin juli en begin oktober). [Gefaseerd maaien](#) is goed voor de insecten, want hierbij laat je enkele verspreide stukken ongemaaid staan tot het volgende jaar. Indien na enkele jaren minder bloemen en meer grassen voorkomen, kan je best een extra maaibeurt toevoegen (mei/begin juni, begin augustus en begin oktober) en het maaisel zoals steeds afvoeren. Je kan dit maaisel wel als hooi (indien er geen giftige soorten voor vee tussen zitten), maar niet als mulchlaag in de moestuin gebruiken vanwege de ongewenste grassen- en kruidengroei. Voor hooi gebruik je best een maaibalk of een zeis en laat je het maaisel enkele dagen drogen. Nadien kan je hooibottels maken met vlaskoorden of kan je het hooi op een [hooiruit](#) stapelen. Indien je geen hooi wenst kan je ook een bosmaaier of een stevig grasmachine gebruiken. Dan verwerk je het maaisel op de composthoop (in laagjes met andere materialen) waar de zaden zullen afsterven tijdens het composteren. Geregeld organiseren we [Amberworkshops](#) over het maaien en omvormen van bloemenweiden/ bloemenrijke graslanden en/of het maaien en (bij)zaaien van bloemenakkers en bloemenborders.

Bloembollen

Het toepassen van inheemse [voorjaarsbloembollen](#) (o.a. inheemse verwilderingsbloembollen of [stinzenbollen](#)) in je biodivers gazon, bloemrijk grasland of bloemenweide (kan ook in je vaste plantenborder) zorgt voor vroeg voedsel voor insecten. Als je ook [najaarsbloembollen](#) voorziet kan je de kleurrijke bloeihoog (de bloeitijd van alle aanwezige beplanting) verlengen met ongeveer twee maal twee maanden. Let wel op bij najaarsbloembollen dat je soorten kiest die ontluiken na je laatste maaibeurt in oktober. Bij voorjaarsbloembollen in je gazon maai je best pas de eerste keer van het jaar na de laatste, uitgebloeide bloembollen eind april.



